

國一地理上學期 第四章：臺灣的海域 題庫

學生版 共 50 題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 分數：_____

第 1 題

課本依照海岸「構成物質」的不同，將臺灣的海岸主要分為哪兩大類？

- (A) 東岸與西岸
- (B) 沙岸與岩岸
- (C) 高岸與低岸
- (D) 內海岸與外海岸

第 2 題

下列關於「沙岸」特徵的敘述，何者正確？

- (A) 海岸線曲折、海水較深
- (B) 多岬角與灣澳，適合建深水港
- (C) 由山地或丘陵直接與海洋相鄰而成
- (D) 海岸線平直、海灘寬闊、海水較淺

第 3 題

下列關於「岩岸」特徵的敘述，何者正確？

- (A) 海岸線平直、海水較淺
- (B) 常見沙灘、沙洲與潟湖
- (C) 多由河流堆積作用形成
- (D) 山地或丘陵直接與海洋相鄰，海岸線曲折、海水較深

第 4 題

「沙洲」的形成方式，最適合用下列何者說明？

- (A) 珊瑚蟲遺骸長期堆疊後露出海面
- (B) 火山噴發物堆積後露出海面
- (C) 板塊擠壓使地層抬升形成的懸崖
- (D) 波浪和海流攜帶泥沙，沿著海岸堆積而成的堤狀地形

第 5 題

「潟湖」最貼切的定義是下列何者？

- (A) 沙洲與陸地之間、風浪較小的半封閉海域
- (B) 深水灣澳中風浪最大的區域
- (C) 位於岩岸的天然良港
- (D) 珊瑚礁抬升後形成的內陸湖泊

第 6 題

岩岸地區的「岬角」與「灣澳」是如何形成的？

- (A) 河流堆積泥沙後突出海面成為岬角
- (B) 山脈走向與海岸線接近垂直，軟岩被侵蝕成灣澳、硬岩凸出成岬角
- (C) 珊瑚蟲附著在岩石上大量繁殖而成
- (D) 火山熔岩冷卻凝固後自然形成的階梯狀地形

第 7 題

臺灣的珊瑚礁海岸主要分布在南部，其形成最需要下列哪一項自然條件？

- (A) 河流帶來大量泥沙堆積
- (B) 板塊擠壓造成懸崖峭壁
- (C) 緯度較低、水質清澈溫暖，適合珊瑚生長
- (D) 丘陵直接逼近海岸

第 8 題

墾丁國家公園所在的恆春半島，其海岸原本屬於哪一種類型，後來才因地處熱帶、水質清澈而發展出珊瑚礁地形？

- (A) 沙岸
- (B) 岩岸
- (C) 斷層海岸
- (D) 潟湖海岸

第 9 題

臺灣北部海岸因丘陵緊鄰海岸，形成海岸線曲折、多岬角與灣澳的地形，一般稱為什麼海岸？

- (A) 斷層海岸
- (B) 岬灣海岸
- (C) 珊瑚礁海岸
- (D) 沙岸

第 10 題

下列哪一個港口最適合作為「北部岬灣海岸多天然良港」的例證？

- (A) 基隆港
- (B) 台南安平港
- (C) 東港
- (D) 花蓮港

第 11 題

新北市野柳著名的「女王頭」地景，其成因與下列哪一項作用關係最密切？

- (A) 珊瑚礁抬升作用
- (B) 火山噴發後熔岩冷卻
- (C) 河流堆積作用
- (D) 長期的風化與侵蝕作用

第 12 題

臺灣西部海岸因河流挾帶大量泥沙堆積，形成連綿的沙岸地形，沿海居民常利用潟湖從事下列哪些活動？

- (A) 登山健行與森林遊憩
- (B) 養殖與晒鹽
- (C) 深水港建設與貨櫃航運
- (D) 攀岩與海蝕洞探勘

第 13 題

臺南市北門、七股一帶居民常見「插架養蚵」的生活方式，最主要是利用了西部海岸的哪一項地形？

- (A) 潟湖
- (B) 灣澳
- (C) 斷崖
- (D) 珊瑚礁

第 14 題

臺灣南部海岸的地表景觀多呈現崎嶇凹凸、岩塊造型奇特，這是受到下列何種地形的影響？

- (A) 沙洲堆積
- (B) 火山熔岩覆蓋
- (C) 斷層陡崖
- (D) 珊瑚礁構成

第 15 題

臺灣東部海岸位處板塊交界帶，最主要的地形特徵是下列何者？

- (A) 海岸線平直、海灘寬闊
- (B) 多潟湖與沙洲
- (C) 多岬角與灣澳
- (D) 海岸線陡直、多懸崖峭壁

第 16 題

花蓮縣秀林鄉著名的「清水斷崖」，最適合用來說明臺灣哪一段海岸的地形特色？

- (A) 北部岬灣海岸
- (B) 西部沙岸
- (C) 東部斷層海岸
- (D) 南部珊瑚礁海岸

第 17 題

依聯合國海洋法公約，由領海基線向外延伸多少浬的海域範圍，可劃定為一國的領海？

- (A) 6 浬
- (B) 50 浬
- (C) 12 浬
- (D) 200 浬

第 18 題

一個國家的「專屬經濟海域」，是指領海基線向外延伸多少浬範圍內的海域？

- (A) 200 浬
- (B) 12 浬
- (C) 50 浬
- (D) 100 浬

第 19 題

「領海」與「專屬經濟海域」最主要的差異是下列何者？

- (A) 領海範圍比經濟海域大
- (B) 經濟海域禁止任何國家的船隻通行
- (C) 領海沒有主權，經濟海域才有主權
- (D) 領海是國土的一部分，經濟海域則是資源開發利用與管理的權利範圍

第 20 題

計算海面距離時常使用的單位「浬」，其換算關係下列何者正確？

- (A) 1 浬約等於 1.852 公里
- (B) 1 浬約等於 1 公里
- (C) 1 浬約等於 5 公里
- (D) 1 浬約等於 0.5 公里

第 21 題

「釣魚臺列嶼」目前面臨的國際爭議，主要與下列何者有關？

- (A) 臺灣與菲律賓的漁業糾紛
- (B) 該島嶼屬於無人管轄的公海
- (C) 各國共同開發、沒有爭議
- (D) 臺灣、中國、日本都宣稱擁有其主權

第 22 題

課本提到，各國近年對於「島嶼主權」與「經濟海域優先使用權」愈趨重視，最容易因此產生下列哪一類國際衝突？

- (A) 氣候變遷責任分攤
- (B) 內陸河川水權分配
- (C) 島嶼主權歸屬、漁民越界捕撈
- (D) 山地觀光客流量管制

第 23 題

課本所稱的「離島」，是指下列哪一類島嶼？

- (A) 只有澎湖群島才算離島
- (B) 臺灣本島以外、分布於附近海域的島嶼
- (C) 位於臺灣海峽中線以西的島嶼
- (D) 面積超過100平方公里的島嶼

第 24 題

擁有眾多離島的國家，其附屬海域範圍會如何變化？

- (A) 離島會使領海與經濟海域範圍隨之擴大
- (B) 離島與海域範圍無關
- (C) 離島越多，領海範圍反而縮小
- (D) 只有本島才能劃定領海與經濟海域

第 25 題

「大陸島」的形成原因，下列敘述何者正確？

- (A) 海底火山噴發物堆積、露出海面而成
- (B) 海平面上升或陸地下沉，低谷沒入海中、較高山嶺露出海面而成
- (C) 珊瑚礁受地殼隆起抬升露出海面而成
- (D) 沙洲長期堆積、逐漸擴大而成

第 26 題

下列哪一組島嶼最適合作為「大陸島」的例子？

- (A) 澎湖群島、龜山島
- (B) 東沙島、太平島
- (C) 金門列嶼、馬祖列嶼
- (D) 蘭嶼、綠島

第 27 題

「火山島」的形成，主要是下列哪一種作用的結果？

- (A) 海底火山及其噴發的堆積物露出海面
- (B) 河流長期堆積泥沙
- (C) 珊瑚蟲遺骸長期堆疊
- (D) 陸地緩慢下沉

第 28 題

臺灣的離島以哪一種類型最多，主要原因是下列何者？

- (A) 火山島最多，因臺灣位於板塊交界帶
- (B) 珊瑚礁島最多，因臺灣四周海水皆溫暖清澈
- (C) 大陸島最多，因臺灣鄰近中國大陸
- (D) 沖積島最多，因河流輸沙量大

第 29 題

下列哪一組島嶼皆屬於「火山島」？

- (A) 金門列嶼、馬祖列嶼
- (B) 東沙島、琉球嶼
- (C) 澎湖群島、綠島、蘭嶼
- (D) 太平島、東沙島

第 30 題

「珊瑚礁島」的形成方式，下列敘述何者正確？

- (A) 由陸地下沉、山頭露出海面而成
- (B) 由火山熔岩冷卻凝固而成
- (C) 由海底珊瑚礁露出海面所形成
- (D) 由沙洲逐漸淤積抬升而成

第 31 題

下列哪一個離島是典型的「珊瑚礁島」？

- (A) 龜山島
- (B) 馬祖列嶼
- (C) 東沙島
- (D) 澎湖群島

第 32 題

「金門國家公園」所在的金門列嶼，依成因應歸類為下列哪一種離島類型？

- (A) 大陸島
- (B) 火山島
- (C) 珊瑚礁島
- (D) 沖積島

第 33 題

「澎湖南方四島國家公園」所保護的島嶼，主要屬於下列哪一種離島類型？

- (A) 火山島
- (B) 大陸島
- (C) 珊瑚礁島
- (D) 沙洲島

第 34 題

有關「東沙環礁國家公園」的敘述，下列何者正確？

- (A) 是臺灣第一座海洋國家公園，因地處偏遠、交通不便，對一般民眾而言較為陌生
- (B) 是臺灣本島境內的國家公園
- (C) 目前已全面開放觀光，無需申請
- (D) 主要以高山生態為保育對象

第 35 題

想要前往東沙島，依課本敘述，一般民眾（非駐島或研究人員）應如何辦理？

- (A) 直接搭乘民間定期客輪前往即可
- (B) 須先向內政部及國防部提出申請，經核准後才可登島
- (C) 東沙島全面開放，無須申請
- (D) 只能透過旅行社跟團一日遊

第 36 題

澎湖桶盤嶼著名的「柱狀玄武岩」地景，其成因最可能與下列何者有關？

- (A) 珊瑚礁長期堆疊抬升
- (B) 海底火山熔岩冷卻凝固
- (C) 河流泥沙堆積壓密
- (D) 風化侵蝕造成的奇岩怪石

第 37 題

蘭嶼原住民族的傳統文化中，「拼板舟」與「飛魚祭」最能反映下列哪一項特色？

- (A) 蘭嶼居民以農耕為主要維生方式
- (B) 蘭嶼是臺灣面積最大的離島
- (C) 蘭嶼屬於大陸島
- (D) 蘭嶼居民（達悟族 / 雅美族）的海洋生活文化

第 38 題

綠島著名的「朝日溫泉」，其名稱由來與下列何者最相關？

- (A) 溫泉水質呈現金黃色
- (B) 該地全年氣溫最高
- (C) 泉水自海邊礁石湧出，因面對太平洋、朝日出方向而得名
- (D) 溫泉位於火山口正上方

第 39 題

琉球嶼（小琉球）著名的「花瓶石」地景，其形成與下列何者最相關？

- (A) 河流長期沖刷堆積而成
- (B) 火山噴發物堆積冷卻而成
- (C) 板塊擠壓形成的斷層崖
- (D) 珊瑚礁因地殼抬升露出海面後，經海水侵蝕而成

第 40 題

下列哪一項「不是」臺灣沿海居民傳統上利用海岸與海域資源的方式？

- (A) 在潟湖從事養殖
- (B) 在東部斷層海岸大規模開闢深水港
- (C) 在沙岸地區晒鹽
- (D) 進入鄰近海域從事魚類捕撈

第 41 題

近年來臺灣海岸生態環境屢遭破壞，課本特別提到下列哪一項現象？

- (A) 岩岸地形逐漸轉變為沙岸
- (B) 沙灘因風浪侵蝕而消失，海岸景觀被消波塊、離岸堤等所取代
- (C) 珊瑚礁海岸面積持續擴大
- (D) 東部斷崖逐漸崩塌成平原

第 42 題

課本提到「海洋漁業資源的過度和不當捕撈」，最直接會造成下列哪一項影響？

- (A) 提升沿海漁民的長期收入
- (B) 使珊瑚礁海岸面積擴大
- (C) 嚴重破壞海域的自然生態，威脅沿海漁民的生計
- (D) 讓經濟海域範圍自動縮小

第 43 題

眾多離島上的特殊地景與島民文化，對臺灣而言最主要具有下列哪一項價值？

- (A) 擴大領土面積用於農業生產
- (B) 提供興建大型工業區的用地
- (C) 作為重要的觀光資源
- (D) 降低臺灣整體的海岸線長度

第 44 題

臺灣沿海居民「插架養蚵」的活動，最主要是利用了海岸的下列哪一項特性？

- (A) 沙岸潟湖風浪較小、適合養殖
- (B) 岩岸海水深、適合建深水港
- (C) 斷層海岸地形陡峭、適合觀景
- (D) 珊瑚礁海岸水質清澈、適合潛水

第 45 題

下列關於「沙岸」與「岩岸」海底地形深淺的比較，何者正確？

- (A) 沙岸海水較深，岩岸海水較淺
- (B) 兩者海水深度完全相同
- (C) 沙岸海水較淺，岩岸海水較深
- (D) 沙岸與岩岸都沒有明顯的深淺差異

第 46 題

若某段海岸「多天然良港，利於漁業與航運發展」，這段海岸最可能屬於下列哪一種類型？

- (A) 沙岸
- (B) 沖積平原海岸
- (C) 沙洲海岸
- (D) 岩岸

第 47 題

小宇騎自行車行經海岸時，看到「海岸線平直、沿途多見魚塭與蚵架」的景觀，他最可能是行經臺灣哪一段海岸？

- (A) 北部岬灣海岸
- (B) 西部沙岸
- (C) 東部斷層海岸
- (D) 南部珊瑚礁海岸

第 48 題

妍依在某處海岸看到「崎嶇凹凸的岩塊，且當地以潛水、賞珊瑚聞名」，她最可能位於下列何處？

- (A) 新北市瑞芳區岬灣海岸
- (B) 屏東縣恆春鎮墾丁一帶
- (C) 花蓮縣清水斷崖
- (D) 台南市北門潟湖

第 49 題

某離島「地質構造與臺灣本島相似或相連，是由陸地下沉、低谷沒入海中所形成」，這座離島最可能屬於下列哪一類型？

- (A) 火山島
- (B) 珊瑚礁島
- (C) 沖積島
- (D) 大陸島

第 50 題

依課本內容，關於臺灣海岸與海域的綜合敘述，下列何者正確？

- (A) 臺灣四面臨海，海岸與鄰近海域都屬於國土的一部分，且各段海岸因地質、地形不同而發展出不同的利用方式
- (B) 臺灣北、西、南、東四段海岸的類型與利用方式大致相同，沒有明顯差異
- (C) 臺灣的離島全部都屬於同一種成因類型
- (D) 臺灣的經濟海域範圍與其他國家完全沒有重疊