

國一地理上學期 期中2 複習卷（第三章+第四章）

學生版 共 100 題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 分數：_____

第 1 題

塑造地表地形的力量可分為「內營力」與「外營力」，下列何者「不屬於」外營力的作用方式？

- (A) 侵蝕
- (B) 搬運
- (C) 堆積
- (D) 地殼變動

第 2 題

下列哪一項屬於「外營力」所造成的地形現象？

- (A) 板塊擠壓形成褶曲山脈
- (B) 火山噴發形成新的山體
- (C) 河流搬運泥沙在出山口堆積成沖積扇
- (D) 地震造成地表斷裂

第 3 題

臺灣的地形具有「山地廣大、地勢高聳、坡面陡峭、地質破碎」等特徵，這些特徵顯示臺灣地形屬於下列何種地形？

- (A) 老年地形
- (B) 年輕地形
- (C) 沖積地形
- (D) 風化地形

第 4 題

臺灣島上會出現數列大致呈南北走向的新褶曲山脈，主要與下列何者關係最密切？

- (A) 風力長期侵蝕
- (B) 河流長期堆積
- (C) 板塊推擠使海底沉積物隆起
- (D) 海水長期侵蝕海岸

第 5 題

依全球地形分類，地形一般可分為山地、高原、丘陵、台地、平原、盆地六種類型，臺灣島上「沒有」下列哪一種地形？

- (A) 台地
- (B) 高原
- (C) 丘陵
- (D) 盆地

第 6 題

下列關於「陽明山小油坑」與「莫拉克颱風後荖濃溪沖積扇」兩種地景成因的敘述，何者正確？

- (A) 兩者皆為內營力所形成
- (B) 兩者皆為外營力所形成
- (C) 小油坑為內營力、沖積扇為外營力
- (D) 小油坑為外營力、沖積扇為內營力

第 7 題

臺灣位於下列哪兩個板塊的接觸帶（交界帶）？

- (A) 太平洋板塊與印度板塊
- (B) 歐亞板塊與菲律賓海板塊
- (C) 北美板塊與太平洋板塊
- (D) 印度板塊與非洲板塊

第 8 題

由於臺灣位於板塊交界帶，長期受到板塊擠壓的影響，下列哪一項「不是」板塊擠壓帶來的結果？

- (A) 山脈大致呈南北走向
- (B) 地勢高聳、坡度陡峭
- (C) 地震、火山活動頻繁
- (D) 平原面積廣大且地勢平坦

第 9 題

依地勢高低起伏的程度，下列對「山地」的定義，何者正確？

- (A) 海拔超過1000公尺、地表崎嶇起伏的地形
- (B) 海拔低於1000公尺、起伏較小的地形
- (C) 地勢高而平坦、海拔低於1000公尺的地形
- (D) 四周被丘陵、山地圍繞的盆狀地形

第 10 題

臺灣的五大山脈中，範圍最大的是下列哪一條？

- (A) 雪山山脈
- (B) 阿里山山脈
- (C) 中央山脈
- (D) 海岸山脈

第 11 題

臺灣海拔最高的山峰「玉山」，屬於下列哪一條山脈？

- (A) 中央山脈
- (B) 阿里山山脈
- (C) 雪山山脈
- (D) 玉山山脈

第 12 題

中央山脈除了是臺灣範圍最大的山脈外，也常被稱為「臺灣島的脊梁」，這是因為中央山脈還具有下列哪一項重要角色？

- (A) 臺灣主要的農業生產區
- (B) 臺灣大多數河川的分水嶺
- (C) 臺灣人口最密集的地區
- (D) 臺灣面積最大的平原所在地

第 13 題

下列對「丘陵」的敘述，何者正確？

- (A) 海拔超過1000公尺，主要分布在臺灣東部沿海
- (B) 是臺灣人口密度最高的地形區
- (C) 地勢平坦，四周被山地與台地圍繞
- (D) 海拔低於1000公尺，主要分布在山地的外緣

第 14 題

臺灣的丘陵地形由於起伏較小、坡度較緩，常被開闢作為下列哪一種土地利用？

- (A) 大規模的重工業區
- (B) 高樓密集的商業區
- (C) 茶園、果園等農業用地
- (D) 大型國際機場用地

第 15 題

下列對「盆地」的敘述，何者正確？

- (A) 四周被丘陵、山地（或台地）圍繞，底部地勢平坦
- (B) 海拔超過1000公尺，地表崎嶇起伏
- (C) 地勢高而平坦，主要分布在山地外緣
- (D) 為臺灣面積最廣大的地形類型

第 16 題

臺北盆地是全臺人口密度最高的地區，其主要原因與下列何者最相關？

- (A) 臺北盆地海拔極高，氣候涼爽宜人
- (B) 臺北盆地是臺灣面積最大的平原
- (C) 臺北盆地四周沒有任何地形屏障
- (D) 臺北盆地底部地勢平坦，適合居住與各項建設

第 17 題

臺中盆地的地形位置描述，下列何者最正確？

- (A) 西側為大肚台地、八卦台地，南、北側為丘陵，東側為山地
- (B) 四周皆為平原環繞，沒有任何山地或台地
- (C) 位於臺灣東部沿海，緊鄰太平洋
- (D) 是臺灣面積最大、海拔最高的盆地

第 18 題

下列對「台地」的敘述，何者正確？

- (A) 地勢高而平坦，但海拔低於1000公尺
- (B) 海拔超過1000公尺，地形崎嶇陡峭
- (C) 四周被山地、丘陵圍繞，底部低平
- (D) 是臺灣農業生產面積最廣大的地形

第 19 題

臺灣許多台地（如桃園台地）的形成，與下列哪一過程關係最密切？

- (A) 古代河川沖積扇歷經地層抬升與河川切割而成
- (B) 火山長期噴發熔岩堆積而成
- (C) 海水長期侵蝕海岸而成
- (D) 風力長期堆積沙丘而成

第 20 題

桃園台地上分布著許多「埤塘」，這種特殊的水利設施主要與下列哪一項原因有關？

- (A) 台地地勢低窪，容易淹水，需築堤防洪
- (B) 台地地層抬升後河川水源減少，居民開闢埤塘蓄水灌溉
- (C) 台地為觀光需求而人工挖掘的景觀池
- (D) 台地地下水過於豐沛，需開埤塘分洪

第 21 題

臺灣面積最廣大的平原是下列何者？

- (A) 蘭陽平原
- (B) 屏東平原
- (C) 嘉南平原
- (D) 花東縱谷平原

第 22 題

平原之所以能成為臺灣主要的農業生產區與人口密集區，最主要的原因是下列何者？

- (A) 平原地勢低而平坦，多由河川沖積而成，土地利用限制少
- (B) 平原海拔最高，氣候最為涼爽
- (C) 平原四周被高山圍繞，交通最不便利
- (D) 平原是臺灣唯一沒有地震發生的地形區

第 23 題

關於臺灣五大地形的東西分布差異，下列敘述何者正確？

- (A) 東部多山地，西部平原、丘陵、台地較多
- (B) 東部多平原，西部多高山
- (C) 東西部地形分布完全相同，沒有差異
- (D) 南部多山地，北部完全沒有山地

第 24 題

臺灣的盆地地形主要分布在下列哪些地形之間？

- (A) 海岸與海洋之間
- (B) 河口與外海之間
- (C) 兩座高山山頂之間
- (D) 山地、丘陵與台地之間

第 25 題

臺灣島形狀狹長，南北長約394公里，東西最大寬度約144公里，這種狹長的形狀與下列何者關係最密切？

- (A) 板塊擠壓方向使島嶼向南北向延展
- (B) 河川長期沖刷海岸造成
- (C) 火山活動使島嶼向東西擴張
- (D) 人為填海造陸所形成

第 26 題

下列關於臺灣地形分布比例的敘述，何者最符合課本內容？

- (A) 山地與丘陵所占面積比例較大，山多平原少
- (B) 平原面積占全臺總面積一半以上
- (C) 盆地是臺灣面積比例最大的地形
- (D) 台地面積遠大於山地面積

第 27 題

臺灣之所以地震、火山活動頻繁，主要的地理位置因素為何？

- (A) 位於板塊交界帶，板塊擠壓推擠所致
- (B) 位於赤道正下方，受赤道無風帶影響
- (C) 位於大陸內部，遠離海洋
- (D) 位於極地地區，受冰河作用影響

第 28 題

在臺灣五大地形中，面積比例最大的地形類型是下列何者？

- (A) 平原
- (B) 盆地
- (C) 山地
- (D) 台地

第 29 題

海岸山脈主要分布在臺灣的哪一個方位？

- (A) 西部沿海
- (B) 東部沿海
- (C) 北部沿海
- (D) 澎湖群島一帶

第 30 題

下列何者「不是」臺灣的五大山脈之一？

- (A) 中央山脈
- (B) 雪山山脈
- (C) 玉山山脈
- (D) 太魯閣山脈

第 31 題

在地圖上，將地表海拔高度相同的各點連接成的閉合曲線，稱為下列何者？

- (A) 分層設色線
- (B) 地形剖面線
- (C) 等高線
- (D) 經緯線

第 32 題

透過等高線地形圖，我們最「不容易」直接判讀出下列哪一項資訊？

- (A) 一地的海拔高度
- (B) 一地的坡度陡緩
- (C) 一地的相對高度
- (D) 一地當月的降雨量

第 33 題

將等高線地形圖中不同高度範圍的區域，分別畫上不同顏色，以表現地表高度分布與變化的地圖，稱為下列何者？

- (A) 分層設色圖
- (B) 地形剖面圖
- (C) 航空照片
- (D) 衛星影像圖

第 34 題

若想具體呈現某地區「沿著一條直線」的地表高低起伏情形，最適合採用下列哪一種地形表現方式？

- (A) 分層設色圖
- (B) 地形剖面圖
- (C) 航空照片
- (D) 衛星影像圖

第 35 題

下列關於「海拔高度」與「相對高度」的敘述，何者正確？

- (A) 海拔高度是兩地點之間的高度差，相對高度是與海平面的高度差
- (B) 海拔高度與相對高度意義完全相同
- (C) 海拔高度是一地與海平面的高度差，相對高度是兩地點之間的高度差
- (D) 相對高度一定大於海拔高度

第 36 題

近年來利用衛星影像與航空照片，最主要可幫助我們達成下列哪一項目的？

- (A) 預測未來十年的人口成長數字
- (B) 快速且準確掌握土地利用變化與災害發生情形
- (C) 直接測量出地表岩石的年齡
- (D) 取代所有的等高線地形圖，不再需要判讀等高線

第 37 題

在同一張等高線地形圖上，若某處的等高線分布較為「密集」，代表該處的地形具有下列哪一項特徵？

- (A) 坡度較為和緩
- (B) 一定是平原地形
- (C) 坡度較為陡峭
- (D) 一定是盆地地形

第 38 題

等高線經過河谷或山脊時會呈現V字形彎曲，若V字形的尖端指向「較低處」，代表該地形最可能為下列何者？

- (A) 河谷
- (B) 山脊
- (C) 盆地
- (D) 台地

第 39 題

某等高線地形圖中，海拔800公尺與1000公尺之間共畫出3條等高線，由此可推知該圖中每條等高線的高度間距為多少公尺？

- (A) 25公尺
- (B) 100公尺
- (C) 50公尺
- (D) 200公尺

第 40 題

下列關於「等高線」的敘述，何者「錯誤」？

- (A) 同一條等高線上，各點的海拔高度都相同
- (B) 等高線一定是一條閉合曲線
- (C) 同一張地形圖上，各等高線之間的高度間距值可以完全不同
- (D) 等高線可用來判斷一地的坡度陡緩

第 41 題

近年來由於電腦技術的進步，下列哪一種地形表現方式因具有多種分析功能而有逐漸取代紙本地圖的趨勢？

- (A) 立體地形模型
- (B) 傳統紙本地形剖面圖
- (C) 手繪等高線圖
- (D) 電子地圖

第 42 題

若想具體了解某座山「由山腳到山頂」沿一固定路線的高低起伏變化，最適合搭配下列哪一項工具製作？

- (A) 僅有分層設色圖，不需其他資料
- (B) 在等高線地形圖上畫出剖面線，繪製成地形剖面圖
- (C) 直接測量該地當日的氣溫
- (D) 只需觀察衛星影像的顏色深淺即可

第 43 題

在臺灣五大地形中，「平原」與「盆地」通常較早成為人類開發的地區，主要原因為何？

- (A) 兩者皆位於高海拔地區，氣候涼爽宜人
- (B) 兩者底部地形平坦、水源豐富，土地利用限制最少
- (C) 兩者皆遠離河川，較不易發生水患
- (D) 兩者皆位於島嶼邊緣，交通最為不便

第 44 題

隨著人口逐漸增加，平地不敷使用時，人類的開發行為通常會依序延伸至下列哪些地形？

- (A) 只會往海洋方向填海造陸
- (B) 完全停止開發，不再擴張
- (C) 只會往地下開挖地下城市
- (D) 丘陵、台地與盆地邊緣，甚至山區

第 45 題

山坡地若遭到過度開發（如濫墾、過度發展觀光），最容易導致下列哪一種災害發生頻率增加？

- (A) 土石流
- (B) 龍捲風
- (C) 火山噴發
- (D) 海嘯

第 46 題

政府為了避免山坡地過度開發、達到土地永續利用的目的，下列哪一項措施最為合理？

- (A) 鼓勵在所有山坡地大量鋪設道路
- (B) 訂定山坡地開發的坡度上限，或劃設保護區
- (C) 完全禁止人類在山區進行任何活動
- (D) 取消所有國家公園與自然保留區

第 47 題

下列哪一項「不屬於」課本所提到的保護區類型？

- (A) 國家公園
- (B) 自然保留區
- (C) 野生動物保護區
- (D) 觀光度假特區

第 48 題

下列對「永續利用」概念的說明，何者最為正確？

- (A) 儘量開發所有土地以滿足當代人的需求，不必考慮後代子孫
- (B) 對土地的利用方式，能滿足當代人的需求，又不損害後代子孫的利益
- (C) 完全禁止任何形式的土地開發與利用
- (D) 只重視經濟發展，不需劃設任何保護區

第 49 題

花蓮縣玉里鎮由舊鐵路橋改建而成的自行車道上，設有「板塊交界地標」，這座橋梁的橋墩每年會逐漸抬升（長高），最主要是受到下列哪一種作用力的影響？

- (A) 風力侵蝕作用
- (B) 河流搬運作用
- (C) 板塊擠壓的內營力作用
- (D) 海水堆積作用

第 50 題

民國98年莫拉克颱風侵襲期間，高雄市荖濃溪出現大量土石堆積、形成沖積扇的現象，這個現象主要是受到下列哪一種作用力的影響？

- (A) 河流侵蝕、搬運、堆積等外營力作用
- (B) 板塊擠壓的內營力作用
- (C) 火山噴發的內營力作用
- (D) 地震造成地層錯動的內營力作用

第 51 題

課本依照海岸「構成物質」的不同，將臺灣的海岸主要分為哪兩大類？

- (A) 東岸與西岸
- (B) 沙岸與岩岸
- (C) 高岸與低岸
- (D) 內海岸與外海岸

第 52 題

下列關於「沙岸」特徵的敘述，何者正確？

- (A) 海岸線曲折、海水較深
- (B) 多岬角與灣澳，適合建深水港
- (C) 由山地或丘陵直接與海洋相鄰而成
- (D) 海岸線平直、海灘寬闊、海水較淺

第 53 題

下列關於「岩岸」特徵的敘述，何者正確？

- (A) 海岸線平直、海水較淺
- (B) 常見沙灘、沙洲與潟湖
- (C) 多由河流堆積作用形成
- (D) 山地或丘陵直接與海洋相鄰，海岸線曲折、海水較深

第 54 題

「沙洲」的形成方式，最適合用下列何者說明？

- (A) 珊瑚蟲遺骸長期堆疊後露出海面
- (B) 火山噴發物堆積後露出海面
- (C) 板塊擠壓使地層抬升形成的懸崖
- (D) 波浪和海流攜帶泥沙，沿著海岸堆積而成的堤狀地形

第 55 題

「潟湖」最貼切的定義是下列何者？

- (A) 沙洲與陸地之間、風浪較小的半封閉海域
- (B) 深水灣澳中風浪最大的區域
- (C) 位於岩岸的天然良港
- (D) 珊瑚礁抬升後形成的內陸湖泊

第 56 題

岩岸地區的「岬角」與「灣澳」是如何形成的？

- (A) 河流堆積泥沙後突出海面成為岬角
- (B) 山脈走向與海岸線接近垂直，軟岩被侵蝕成灣澳、硬岩凸出成岬角
- (C) 珊瑚蟲附著在岩石上大量繁殖而成
- (D) 火山熔岩冷卻凝固後自然形成的階梯狀地形

第 57 題

臺灣的珊瑚礁海岸主要分布在南部，其形成最需要下列哪一項自然條件？

- (A) 河流帶來大量泥沙堆積
- (B) 板塊擠壓造成懸崖峭壁
- (C) 緯度較低、水質清澈溫暖，適合珊瑚生長
- (D) 丘陵直接逼近海岸

第 58 題

墾丁國家公園所在的恆春半島，其海岸原本屬於哪一種類型，後來才因地處熱帶、水質清澈而發展出珊瑚礁地形？

- (A) 沙岸
- (B) 岩岸
- (C) 斷層海岸
- (D) 潟湖海岸

第 59 題

臺灣北部海岸因丘陵緊鄰海岸，形成海岸線曲折、多岬角與灣澳的地形，一般稱為什麼海岸？

- (A) 斷層海岸
- (B) 岬灣海岸
- (C) 珊瑚礁海岸
- (D) 沙岸

第 60 題

下列哪一個港口最適合作為「北部岬灣海岸多天然良港」的例證？

- (A) 基隆港
- (B) 台南安平港
- (C) 東港
- (D) 花蓮港

第 61 題

新北市野柳著名的「女王頭」地景，其成因與下列哪一項作用關係最密切？

- (A) 珊瑚礁抬升作用
- (B) 火山噴發後熔岩冷卻
- (C) 河流堆積作用
- (D) 長期的風化與侵蝕作用

第 62 題

臺灣西部海岸因河流挾帶大量泥沙堆積，形成連綿的沙岸地形，沿海居民常利用潟湖從事下列哪些活動？

- (A) 登山健行與森林遊憩
- (B) 養殖與晒鹽
- (C) 深水港建設與貨櫃航運
- (D) 攀岩與海蝕洞探勘

第 63 題

臺南市北門、七股一帶居民常見「插架養蚵」的生活方式，最主要是利用了西部海岸的哪一項地形？

- (A) 潟湖
- (B) 灣澳
- (C) 斷崖
- (D) 珊瑚礁

第 64 題

臺灣南部海岸的地表景觀多呈現崎嶇凹凸、岩塊造型奇特，這是受到下列何種地形的影響？

- (A) 沙洲堆積
- (B) 火山熔岩覆蓋
- (C) 斷層陡崖
- (D) 珊瑚礁構成

第 65 題

臺灣東部海岸位處板塊交界帶，最主要的地形特徵是下列何者？

- (A) 海岸線平直、海灘寬闊
- (B) 多潟湖與沙洲
- (C) 多岬角與灣澳
- (D) 海岸線陡直、多懸崖峭壁

第 66 題

花蓮縣秀林鄉著名的「清水斷崖」，最適合用來說明臺灣哪一段海岸的地形特色？

- (A) 北部岬灣海岸
- (B) 西部沙岸
- (C) 東部斷層海岸
- (D) 南部珊瑚礁海岸

第 67 題

依聯合國海洋法公約，由領海基線向外延伸多少浬的海域範圍，可劃定為一國的領海？

- (A) 6 浬
- (B) 50 浬
- (C) 12 浬
- (D) 200 浬

第 68 題

一個國家的「專屬經濟海域」，是指領海基線向外延伸多少浬範圍內的海域？

- (A) 200 浬
- (B) 12 浬
- (C) 50 浬
- (D) 100 浬

第 69 題

「領海」與「專屬經濟海域」最主要的差異是下列何者？

- (A) 領海範圍比經濟海域大
- (B) 經濟海域禁止任何國家的船隻通行
- (C) 領海沒有主權，經濟海域才有主權
- (D) 領海是國土的一部分，經濟海域則是資源開發利用與管理的權利範圍

第 70 題

計算海面距離時常使用的單位「浬」，其換算關係下列何者正確？

- (A) 1 浬約等於 1.852 公里
- (B) 1 浬約等於 1 公里
- (C) 1 浬約等於 5 公里
- (D) 1 浬約等於 0.5 公里

第 71 題

「釣魚臺列嶼」目前面臨的國際爭議，主要與下列何者有關？

- (A) 臺灣與菲律賓的漁業糾紛
- (B) 該島嶼屬於無人管轄的公海
- (C) 各國共同開發、沒有爭議
- (D) 臺灣、中國、日本都宣稱擁有其主權

第 72 題

課本提到，各國近年對於「島嶼主權」與「經濟海域優先使用權」愈趨重視，最容易因此產生下列哪一類國際衝突？

- (A) 氣候變遷責任分攤
- (B) 內陸河川水權分配
- (C) 島嶼主權歸屬、漁民越界捕撈
- (D) 山地觀光客流量管制

第 73 題

課本所稱的「離島」，是指下列哪一類島嶼？

- (A) 只有澎湖群島才算離島
- (B) 臺灣本島以外、分布於附近海域的島嶼
- (C) 位於臺灣海峽中線以西的島嶼
- (D) 面積超過100平方公里的島嶼

第 74 題

擁有眾多離島的國家，其附屬海域範圍會如何變化？

- (A) 離島會使領海與經濟海域範圍隨之擴大
- (B) 離島與海域範圍無關
- (C) 離島越多，領海範圍反而縮小
- (D) 只有本島才能劃定領海與經濟海域

第 75 題

「大陸島」的形成原因，下列敘述何者正確？

- (A) 海底火山噴發物堆積、露出海面而成
- (B) 海平面上升或陸地下沉，低谷沒入海中、較高山嶺露出海面而成
- (C) 珊瑚礁受地殼隆起抬升露出海面而成
- (D) 沙洲長期堆積、逐漸擴大而成

第 76 題

下列哪一組島嶼最適合作為「大陸島」的例子？

- (A) 澎湖群島、龜山島
- (B) 東沙島、太平島
- (C) 金門列嶼、馬祖列嶼
- (D) 蘭嶼、綠島

第 77 題

「火山島」的形成，主要是下列哪一種作用的結果？

- (A) 海底火山及其噴發的堆積物露出海面
- (B) 河流長期堆積泥沙
- (C) 珊瑚蟲遺骸長期堆疊
- (D) 陸地緩慢下沉

第 78 題

臺灣的離島以哪一種類型最多，主要原因是下列何者？

- (A) 火山島最多，因臺灣位於板塊交界帶
- (B) 珊瑚礁島最多，因臺灣四周海水皆溫暖清澈
- (C) 大陸島最多，因臺灣鄰近中國大陸
- (D) 沖積島最多，因河流輸沙量大

第 79 題

下列哪一組島嶼皆屬於「火山島」？

- (A) 金門列嶼、馬祖列嶼
- (B) 東沙島、琉球嶼
- (C) 澎湖群島、綠島、蘭嶼
- (D) 太平島、東沙島

第 80 題

「珊瑚礁島」的形成方式，下列敘述何者正確？

- (A) 由陸地下沉、山頭露出海面而成
- (B) 由火山熔岩冷卻凝固而成
- (C) 由海底珊瑚礁露出海面所形成
- (D) 由沙洲逐漸淤積抬升而成

第 81 題

下列哪一個離島是典型的「珊瑚礁島」？

- (A) 龜山島
- (B) 馬祖列嶼
- (C) 東沙島
- (D) 澎湖群島

第 82 題

「金門國家公園」所在的金門列嶼，依成因應歸類為下列哪一種離島類型？

- (A) 大陸島
- (B) 火山島
- (C) 珊瑚礁島
- (D) 沖積島

第 83 題

「澎湖南方四島國家公園」所保護的島嶼，主要屬於下列哪一種離島類型？

- (A) 火山島
- (B) 大陸島
- (C) 珊瑚礁島
- (D) 沙洲島

第 84 題

有關「東沙環礁國家公園」的敘述，下列何者正確？

- (A) 是臺灣第一座海洋國家公園，因地處偏遠、交通不便，對一般民眾而言較為陌生
- (B) 是臺灣本島境內的國家公園
- (C) 目前已全面開放觀光，無需申請
- (D) 主要以高山生態為保育對象

第 85 題

想要前往東沙島，依課本敘述，一般民眾（非駐島或研究人員）應如何辦理？

- (A) 直接搭乘民間定期客輪前往即可
- (B) 須先向內政部及國防部提出申請，經核准後才可登島
- (C) 東沙島全面開放，無須申請
- (D) 只能透過旅行社跟團一日遊

第 86 題

澎湖桶盤嶼著名的「柱狀玄武岩」地景，其成因最可能與下列何者有關？

- (A) 珊瑚礁長期堆疊抬升
- (B) 海底火山熔岩冷卻凝固
- (C) 河流泥沙堆積壓密
- (D) 風化侵蝕造成的奇岩怪石

第 87 題

蘭嶼原住民族的傳統文化中，「拼板舟」與「飛魚祭」最能反映下列哪一項特色？

- (A) 蘭嶼居民以農耕為主要維生方式
- (B) 蘭嶼是臺灣面積最大的離島
- (C) 蘭嶼屬於大陸島
- (D) 蘭嶼居民（達悟族 / 雅美族）的海洋生活文化

第 88 題

綠島著名的「朝日溫泉」，其名稱由來與下列何者最相關？

- (A) 溫泉水質呈現金黃色
- (B) 該地全年氣溫最高
- (C) 泉水自海邊礁石湧出，因面對太平洋、朝日出方向而得名
- (D) 溫泉位於火山口正上方

第 89 題

琉球嶼（小琉球）著名的「花瓶石」地景，其形成與下列何者最相關？

- (A) 河流長期冲刷堆積而成
- (B) 火山噴發物堆積冷卻而成
- (C) 板塊擠壓形成的斷層崖
- (D) 珊瑚礁因地殼抬升露出海面後，經海水侵蝕而成

第 90 題

下列哪一項「不是」臺灣沿海居民傳統上利用海岸與海域資源的方式？

- (A) 在潟湖從事養殖
- (B) 在東部斷層海岸大規模開闢深水港
- (C) 在沙岸地區晒鹽
- (D) 進入鄰近海域從事魚類捕撈

第 91 題

近年來臺灣海岸生態環境屢遭破壞，課本特別提到下列哪一項現象？

- (A) 岩岸地形逐漸轉變為沙岸
- (B) 沙灘因風浪侵蝕而消失，海岸景觀被消波塊、離岸堤等所取代
- (C) 珊瑚礁海岸面積持續擴大
- (D) 東部斷崖逐漸崩塌成平原

第 92 題

課本提到「海洋漁業資源的過度和不當捕撈」，最直接會造成下列哪一項影響？

- (A) 提升沿海漁民的長期收入
- (B) 使珊瑚礁海岸面積擴大
- (C) 嚴重破壞海域的自然生態，威脅沿海漁民的生計
- (D) 讓經濟海域範圍自動縮小

第 93 題

眾多離島上的特殊地景與島民文化，對臺灣而言最主要具有下列哪一項價值？

- (A) 擴大領土面積用於農業生產
- (B) 提供興建大型工業區的用地
- (C) 作為重要的觀光資源
- (D) 降低臺灣整體的海岸線長度

第 94 題

臺灣沿海居民「插架養蚵」的活動，最主要是利用了海岸的下列哪一項特性？

- (A) 沙岸潟湖風浪較小、適合養殖
- (B) 岩岸海水深、適合建深水港
- (C) 斷層海岸地形陡峭、適合觀景
- (D) 珊瑚礁海岸水質清澈、適合潛水

第 95 題

下列關於「沙岸」與「岩岸」海底地形深淺的比較，何者正確？

- (A) 沙岸海水較深，岩岸海水較淺
- (B) 兩者海水深度完全相同
- (C) 沙岸海水較淺，岩岸海水較深
- (D) 沙岸與岩岸都沒有明顯的深淺差異

第 96 題

若某段海岸「多天然良港，利於漁業與航運發展」，這段海岸最可能屬於下列哪一種類型？

- (A) 沙岸
- (B) 沖積平原海岸
- (C) 沙洲海岸
- (D) 岩岸

第 97 題

小宇騎自行車行經海岸時，看到「海岸線平直、沿途多見魚塭與蚵架」的景觀，他最可能是行經臺灣哪一段海岸？

- (A) 北部岬灣海岸
- (B) 西部沙岸
- (C) 東部斷層海岸
- (D) 南部珊瑚礁海岸

第 98 題

妍依在某處海岸看到「崎嶇凹凸的岩塊，且當地以潛水、賞珊瑚聞名」，她最可能位於下列何處？

- (A) 新北市瑞芳區岬灣海岸
- (B) 屏東縣恆春鎮墾丁一帶
- (C) 花蓮縣清水斷崖
- (D) 台南市北門潟湖

第 99 題

某離島「地質構造與臺灣本島相似或相連，是由陸地下沉、低谷沒入海中所形成」，這座離島最可能屬於下列哪一類型？

- (A) 火山島
- (B) 珊瑚礁島
- (C) 沖積島
- (D) 大陸島

第 100 題

依課本內容，關於臺灣海岸與海域的綜合敘述，下列何者正確？

- (A) 臺灣四面臨海，海岸與鄰近海域都屬於國土的一部分，且各段海岸因地質、地形不同而發展出不同的利用方式
- (B) 臺灣北、西、南、東四段海岸的類型與利用方式大致相同，沒有明顯差異
- (C) 臺灣的離島全部都屬於同一種成因類型
- (D) 臺灣的經濟海域範圍與其他國家完全沒有重疊