

國二地理上學期 第1課：中國的自然環境 題庫

學生版 共 50 題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 分數：_____

第 1 題

中國地形複雜多樣，若依地形種類粗分，大致可分為哪五大類型？

- (A) 山地、高原、丘陵、沙漠、綠洲
- (B) 高原、盆地、平原、沙漠、草原
- (C) 山地、丘陵、平原、盆地、沙漠
- (D) 山地、高原、盆地、平原、丘陵

第 2 題

中國的山地與高原約占國土總面積的多少比例？

- (A) 約 30%
- (B) 約 59~60%
- (C) 約 75%
- (D) 約 90%

第 3 題

由於山地、高原面積廣大，平原相對狹小，中國的地形整體常被形容為下列何者？

- (A) 平原遼闊、地勢平坦
- (B) 丘陵起伏、盆地眾多
- (C) 山多平原少
- (D) 沙漠廣布、綠洲稀少

第 4 題

中國的地勢大致呈現下列何種分布？

- (A) 南高北低
- (B) 東高西低
- (C) 中央高、四周低
- (D) 西高東低

第 5 題

中國許多大河（如黃河、長江）的主要流向是由西向東，其最主要的原因為何？

- (A) 受季風風向影響
- (B) 地勢西高東低
- (C) 受海岸線走向影響
- (D) 受緯度高低影響

第 6 題

關於中國河川上、下游的特徵，下列敘述何者正確？

- (A) 上游水流湍急、多富水力資源；下游流勢平緩、利於水運
- (B) 上游流勢平緩、利於水運；下游水流湍急、富水力資源
- (C) 上、下游流速皆平緩，皆不利於水力開發
- (D) 上、下游流速皆湍急，皆不利於航運

第 7 題

中國的地勢可分為三級階梯，這種分類主要是依據下列何種指標？

- (A) 緯度高低
- (B) 平均海拔高度
- (C) 年降水量多寡
- (D) 距海遠近

第 8 題

中國地勢最高的一級階梯，以下列哪一種地形為主？

- (A) 山地、高原
- (B) 平原、丘陵
- (C) 盆地、沙漠
- (D) 草原、綠洲

第 9 題

中國最高一級階梯（以青藏高原為主）的平均海拔高度約為多少？

- (A) 約 500 公尺以下
- (B) 約 1,000~2,000 公尺
- (C) 約 4,000 公尺以上
- (D) 約 8,000 公尺以上

第 10 題

中國三級階梯中，居於中間（次高）的一級，主要由哪些地形構成？

- (A) 高原與盆地
- (B) 平原與丘陵
- (C) 山地與沙漠
- (D) 三角洲與草原

第 11 題

中國次高階梯（中階梯）的平均海拔高度大致落在下列哪一個範圍？

- (A) 約 1,000~2,000 公尺
- (B) 約 4,000 公尺以上
- (C) 約 100 公尺以下
- (D) 約 5,000~6,000 公尺

第 12 題

中國三級階梯中，地勢最低的一級以下列哪一種地形組合為主？

- (A) 高原與盆地
- (B) 平原與丘陵
- (C) 山地與高原
- (D) 沙漠與綠洲

第 13 題

中國地勢最低一級階梯，平均高度大致在多少以下？

- (A) 4,000 公尺
- (B) 2,000 公尺
- (C) 1,500 公尺
- (D) 1,000 公尺

第 14 題

青藏高原因地勢陡峻、平均海拔高居世界高原之冠，因此被稱為什麼？

- (A) 天府之國
- (B) 世界屋脊
- (C) 世界糧倉
- (D) 亞洲之心

第 15 題

關於喜馬拉雅山的敘述，下列何者正確？

- (A) 位於四川盆地北側
- (B) 是中國面積最大的沙漠所在地
- (C) 是世界最高的山脈，也是亞洲許多大河的源頭
- (D) 屬於中國地勢最低的一級階梯

第 16 題

中國面積最大的盆地，其內大部分為哪一座沙漠所佔據？

- (A) 塔克拉瑪干沙漠
- (B) 撒哈拉沙漠
- (C) 戈壁沙漠
- (D) 納米比沙漠

第 17 題

黃土高原因黃土質地鬆散，容易發生下列哪一種現象？

- (A) 表面千溝萬壑、地表破碎，且使黃河含沙量增高
- (B) 地表終年積雪、冰河地形發達
- (C) 地勢平坦，完全不受河流侵蝕
- (D) 因降水過多而形成廣大湖泊

第 18 題

關於內蒙古高原的景觀特徵，下列敘述何者正確？

- (A) 終年溼潤多雨，森林茂密
- (B) 地勢平坦遼闊，乾燥少雨，多為沙漠與草原景觀
- (C) 為中國人口最密集、產業最發達的地區
- (D) 是中國面積最大的沖積平原

第 19 題

四川盆地因地勢封閉、農業發達、物產豐饒，自古以來有什麼稱號？

- (A) 世界屋脊
- (B) 中國糧倉
- (C) 天府之國
- (D) 東方明珠

第 20 題

新疆境內、位於準噶爾盆地與塔里木盆地一帶的地形，主要分布在中國三級階梯中的哪一級？

- (A) 最高階梯
- (B) 最低階梯
- (C) 沿海階梯
- (D) 次高（中）階梯

第 21 題

關於東北平原的敘述，下列何者正確？

- (A) 是中國面積最大的沙漠
- (B) 是中國面積最大的平原，土地肥沃，為重要糧倉
- (C) 屬於中國地勢最高的一級階梯
- (D) 是中國唯一的高地氣候分布區

第 22 題

長江中下游平原因地勢平坦、水源匯聚，形成下列何種特色？

- (A) 氣候嚴寒、人煙稀少
- (B) 地形崎嶇、以畜牧業為主
- (C) 沙漠廣布、乾燥少雨
- (D) 人口密集、經濟發達的精華區

第 23 題

長江三角洲的形成方式與地理位置特徵，下列敘述何者正確？

- (A) 為長江河口的沖積平原，是中國人口與產業的精華區之一
- (B) 位於青藏高原西南側，地勢高聳
- (C) 是中國面積最大的內陸盆地
- (D) 屬於乾燥氣候區，全年少雨

第 24 題

中國東南沿海的丘陵地區（如兩廣丘陵、東南丘陵），因山多平原少，居民常見的土地利用方式為何？

- (A) 大規模放牧牛羊
- (B) 開闢油田
- (C) 興建大型湖泊水庫
- (D) 沿坡地開闢梯田以增加耕地

第 25 題

福建西南一帶（浙閩丘陵地區）因應丘陵地形而發展出的特殊民居建築為何？

- (A) 蒙古包
- (B) 干欄式建築
- (C) 土樓
- (D) 窯洞

第 26 題

橫斷山脈的走向與地形特色為何？

- (A) 東西走向，地勢平緩
- (B) 呈南北走向，山勢陡直，山脈間平行排列
- (C) 呈環形分布，中央為盆地
- (D) 屬於三角洲地形

第 27 題

黃河之所以得名，與下列哪一項地形特徵最直接相關？

- (A) 流經黃土高原，河水含沙量高、顏色偏黃
- (B) 發源於黃色的沙漠地帶
- (C) 河口有大片黃色沙灘
- (D) 沿岸種植大量油菜花

第 28 題

就氣候類型而言，中國國土雖涵蓋熱帶到溫帶，但大部分地區位於哪一個氣候區？

- (A) 熱帶氣候區
- (B) 極地氣候區
- (C) 地中海型氣候區
- (D) 溫帶氣候區

第 29 題

中國各地氣候差異顯著，主要受下列哪一組因素共同影響？

- (A) 只受緯度影響
- (B) 只受距海遠近影響
- (C) 只受地形高低影響
- (D) 緯度、季風、距海遠近與地形等因素

第 30 題

中國國土的緯度跨越範圍，大致從下列哪一氣候帶橫跨到哪一氣候帶？

- (A) 從寒帶跨越到溫帶
- (B) 全境皆屬熱帶
- (C) 從熱帶跨越到溫帶
- (D) 全境皆屬寒帶

第 31 題

中國夏季的氣溫分布，大致呈現下列哪一種特徵？

- (A) 除部分地勢較高地區外，各地普遍高溫炎熱
- (B) 各地氣溫都偏低，接近零度
- (C) 只有南方炎熱，北方仍舊寒冷
- (D) 沿海地區特別寒冷，內陸特別炎熱

第 32 題

中國冬季的氣溫分布特徵，下列敘述何者正確？

- (A) 全國氣溫一致，南北無明顯差異
- (B) 南方普遍溫暖，北方寒冷，南北溫差大
- (C) 北方溫暖，南方寒冷
- (D) 東部寒冷，西部炎熱

第 33 題

中國東半部地區，冬季氣溫的南北差異主要受下列何種因素影響？

- (A) 距海遠近
- (B) 地勢高低
- (C) 洋流流向
- (D) 緯度高低

第 34 題

中國西半部（山地、高原地區），氣溫常較同緯度的東部地區為低，主要原因為何？

- (A) 距海遙遠
- (B) 受地形（地勢較高）影響
- (C) 受海洋暖流影響
- (D) 降水量特別豐富

第 35 題

中國的一月月均溫 0°C 等溫線，大致與下列哪一條分界線重疊？

- (A) 長江
- (B) 黃河
- (C) 秦嶺、淮河一線
- (D) 塔里木盆地邊緣

第 36 題

秦嶺、淮河一線以北地區，冬季較寒冷、年降水量較少，當地居民的傳統主食作物較偏向下列何者？

- (A) 水稻
- (B) 甘蔗
- (C) 小麥
- (D) 熱帶水果

第 37 題

秦嶺、淮河一線以南地區，因氣候溫暖多雨，當地居民的傳統主食作物較偏向下列何者？

- (A) 小麥
- (B) 水稻
- (C) 高粱
- (D) 馬鈴薯

第 38 題

中國的降水在季節分布上，呈現下列哪一種特徵？

- (A) 全年降水平均分布
- (B) 冬雨夏乾
- (C) 全年皆為乾季，降水稀少
- (D) 夏雨冬乾

第 39 題

造成中國「夏雨冬乾」降水特徵的最主要原因為何？

- (A) 冬夏季風風向相反，帶來的水氣多寡不同
- (B) 全年皆吹同一方向的風
- (C) 地形完全平坦、沒有高山阻隔
- (D) 中國四周皆為陸地、不臨海洋

第 40 題

關於中國冬季季風的形成與性質，下列敘述何者正確？

- (A) 源自太平洋，帶來大量水氣
- (B) 由海洋吹向陸地，溫暖潮溼
- (C) 蒙古一帶形成高氣壓，乾冷氣流由陸地吹向海洋
- (D) 主要發生在夏季，使氣溫升高

第 41 題

關於中國夏季季風的形成與性質，下列敘述何者正確？

- (A) 太平洋與印度洋形成低氣壓，暖溼氣流由海洋吹向陸地
- (B) 蒙古一帶形成高氣壓，乾冷氣流由陸地吹向海洋
- (C) 只影響中國西北內陸地區
- (D) 使中國各地全年維持乾燥少雨

第 42 題

中國年降水量的空間分布，大致呈現下列何種趨勢？

- (A) 由西北向東南遞減
- (B) 全國各地降水量大致相同
- (C) 由東南向西北遞減
- (D) 由北向南遞減

第 43 題

造成中國年降水量呈現「東溼西乾」空間分布的原因，主要與下列哪些因素有關？

- (A) 只與緯度有關
- (B) 只與土壤性質有關
- (C) 只與河流長度有關
- (D) 季風、距海遠近與地形的交互影響

第 44 題

中國的年降水量 750 毫米等雨量線，大致與下列哪一條分界線重疊？

- (A) 秦嶺、淮河一線
- (B) 長江三角洲邊界
- (C) 塔里木盆地邊界
- (D) 東北平原邊界

第 45 題

中國的三大氣候類型（季風氣候、乾燥氣候、高地氣候），主要是依據哪些指標劃分？

- (A) 只依據行政區劃分
- (B) 氣溫高低、年降水量多寡、地勢高度
- (C) 只依據海拔高度
- (D) 只依據人口密度

第 46 題

中國東半部地區，因受夏季季風影響顯著、降水較豐，屬於下列哪一種氣候類型？

- (A) 季風氣候
- (B) 乾燥氣候
- (C) 高地氣候
- (D) 極地氣候

第 47 題

季風氣候依緯度高低的不同，可再細分為下列哪一組氣候類型？

- (A) 溫帶沙漠氣候、溫帶草原氣候
- (B) 高地氣候、乾燥氣候
- (C) 熱帶季風氣候、副熱帶季風氣候、溫帶季風氣候
- (D) 地中海型氣候、溫帶海洋性氣候

第 48 題

中國西北內陸地區（如新疆、內蒙古一帶），因夏季季風不易到達、全年乾燥少雨，屬於下列哪一種氣候類型？

- (A) 季風氣候
- (B) 乾燥氣候
- (C) 高地氣候
- (D) 熱帶雨林氣候

第 49 題

乾燥氣候依年降水量多寡的不同，可再細分為下列哪一組氣候類型？

- (A) 熱帶季風氣候、副熱帶季風氣候
- (B) 高地氣候、季風氣候
- (C) 溫帶海洋性氣候、地中海型氣候
- (D) 溫帶草原氣候、溫帶沙漠氣候

第 50 題

青藏高原及西部高山地區，因地勢高聳、氣候與植被隨高度呈垂直變化，且日溫差大、年溫差相對較小，屬於下列哪一種氣候類型？

- (A) 溫帶季風氣候
- (B) 溫帶沙漠氣候
- (C) 高地氣候
- (D) 副熱帶季風氣候